

OCEAN-TOP LIGHT



EIGENSCHAFTEN



SPINNDÜSENGEFÄRBTES POLYESTER



WASSERDICHT DURCH PU-BESCHICHTUNG



SEHR LEICHT, 140GR/M²



ATMUNGSAKTIV



PVC-FREI



HÖCHSTE LICHTECHTHEIT



SCHMUTZ- UND WASSERABWEISEND



ANTI-SCHIMMEL-AUSRÜSTUNG



KEIN WEISSBRUCH



EXTREM LANGLEBIG



07046 9669 0 • WWW.DTT-FABRICS.COM
WEILERSTRASSE 290, 72172 SULZ AM NECKAR



OCEAN-TOP LIGHT



EIGENSCHAFTEN



EXTREM STABIL



RESISTENT GEGEN SALZWASSER



RESISTENT GEGEN CHLOR



RESISTENT VOGELKOT



07046 9669 0 • WWW.DTT-FABRICS.COM
WEILERSTRASSE 290, 72172 SULZ AM NECKAR



OCEAN-TOP LIGHT



SONNENSCHUTZ/ SHADE



SONNENSCHUTZ/ SHADE

SONNENSCHUTZ

SHADE

SONNENSCHIRM

UMBRELLA

SONNENSEGEL

SAIL SHADE

MARKISENTUCH

AWNING

PAVILLON

GAZEBO

BALKONBESPANNUNG

BALCONY COVERING

BESCHATTUNG

BLINDS

TEXTILE ARCHITEKTUR

TEXTILE ARCHITECTURE

07046 9669 0 • WWW.DTT-FABRICS.COM
WEILERSTRASSE 290, 72172 SULZ AM NECKAR



OCEAN-TOP LIGHT



MARINE



MARINE

MARINE

MARINE

PERSENNING

BOAT COVER

BI-MINI TOP

BI-MINI TOP

SPRAYHOOD / KUCHENBUDE

SPRAYHOOD

BOOTSVERDECK

CANOPY

BAUMPERSENNING

BOOM COVER

07046 9669 0 • WWW.DTT-FABRICS.COM
WEILERSTRASSE 290, 72172 SULZ AM NECKAR



OCEAN-TOP LIGHT



CAMPING



CAMPING

CAMPING

VORZELT

TENT

FALTENBALG/ HUBDÄCHER

ROP TOP ROOFS

SONNENSCHUTZ

SHADE

07046 9669 0 • WWW.DTT-FABRICS.COM
WEILERSTRASSE 290, 72172 SULZ AM NECKAR



OCEAN-TOP LIGHT



HAUS UND GARTEN/ HOUSE AND GARDEN



HAUS UND GARTEN/ HOUSE AND GARDEN

HAUS UND GARTEN

HOUSE AND GARDEN

SONNENSCHIRM

UMBRELLA

SONNENSEGEL

SAIL SHADE

SCHUTZHAUBEN

COVERS

07046 9669 0 • WWW.DTT-FABRICS.COM
WEILERSTRASSE 290, 72172 SULZ AM NECKAR



OCEAN-TOP LIGHT




UNSER FARBSORTIMENT



9001 Charcoal Grey



9002 White



9003 Black

Es handelt sich hierbei um ein spindüsengefärbtes Polyestergewebe in Verbindung mit einer PU-Beschichtung und einer FC-Imprägnierung. Das Material besticht durch seine Leichtigkeit.

Es ist mit gerade mal 140 g/m² eines der leichtesten Persenningmaterialien auf dem Markt und hat durch das leichte Gewicht ein ganz geringes Packmaß. Trotzdem ist es absolut stabil und langlebig. Jeder Bootseigner erfreut sich daran, da er es leicht handhaben kann und selbst große Schiffe im Handumdrehen vollständig abgedeckt sind.

It's a solution dyed polyester fabric with a PU-coating and an FC-impregnation.

At just 140g/sqm, it's one of the lightest boat cover fabrics on the market and has a very small pack size due to its light weight.

Nevertheless, it is absolutely stable and durable. Every boat owner enjoys it, as it's easy to handle, and even large ships are covered in no time at all.

*Unsere Kooperationspartner/
Our cooperation partner*



07046 9669 0 • WWW.DTT-FABRICS.COM
WEILERSTRASSE 290, 72172 SULZ AM NECKAR



OCEAN-TOP LIGHT



DATENBLATT / DATA SHEET

PRÜFUNG/ TESTING	METHODE/ METHODS		WERT/ VALUE	DIMENSION/ DIMENSION
FLÄCHENGEWICHT/ WEIGHT	ISO 3801-1977, METHODE 5		140	G/M ²
ROLLENLÄNGE/ ROLL LENGTH			60	IFM
ROLLENBREITE/ ROLL WIDTH			1,94	M
LICHTECHTHEIT/ COLOR FASTNESS	DIN EN ISO 105 B02		7	STUFE/ LEVEL
HÖCHSTZUGKRAFT/ TENSILE STRENGTH	DIN EN ISO 13934-1	KETTE/ WARP	>1000	N / 5 CM
		SCHUSS/ WEFT	>900	N / 5 CM
DEHNUNG-HZK/ ELOGATION	DIN EN ISO 13934-1	KETTE/ WARP	30,0	%
		SCHUSS/ WEFT	30,0	%
WEITERREISSKRAFT QUER/ TEAR STRENGTH	DIN EN ISO 13937-2	KETTE/ WARP	>20,0	N
		SCHUSS/ WEFT	>20,0	N
WASSERSÄULE/ WATER COLUMN	ISO 811		>90	CM
UVP/ UPF			50 +	STUFE/ LEVEL
UV-STABILITÄT	ISO 4892-2 NACH 2.000 H		>4-5	STUFE/ LEVEL

- Die technischen Daten sind Richtwerte
- Von einer Charge zu anderen kann es geringe Farbunterschiede geben. Bitte verwenden Sie deshalb pro Auftrag nur Material aus einer Charge.
- Nähen

- The technical data are to be considered as indicative values.
- There may be minor color variations from one batch to the other. Therefore, please use only material from one batch per order.
- Sewing or ultra sonic welding