

PACIFIC-TOP PREMIUM

EIEGNSCHAFTEN



WASSERDICHTER PU-BESCHICHTUNG



SPINNDÜSENGEFÄRBTES POLYESTER



LEICHT, 250GR/M²



ATMUNGSAKTIV



EXTREM STABIL



SCHMUTZ- UND WASSERABWEISEND DURCH FC-
IMPRÄGNIERUNG



PVC-FREI



EXTREM LANGLEBIG



POLYESTER BLOCKT DIE UV-STRAHLUNG



HÖCHSTE LICHTECHTHEIT



07046 9669 - 33 • WWW.DTT-FABRICS.COM
RODBACHSTRASSE 24, 77439 PFAFFENHOFEN



PAFICIC-TOP PREMIUM

EIGENSCHAFTEN



HÖCHSTE UV-BESTÄNDIGKEIT



ANTI-SCHIMMEL-AUSRÜSTUNG



KEIN WEISSBRUCH



POLYESTER IST ABSOLUT FORMSTABIL



RESISTENT GEGEN CHLOR



RESISTENT GEGEN SALZWASSER



RESISTENT GEGEN VOGELKOT

**PREIS/LEISTUNG
SEHR GUT!**



07046 9669 - 33 • WWW.DTT-FABRICS.COM
RODBACHSTRASSE 24, 77439 PFAFFENHOFEN



PACIFIC-TOP PREMIUM

MARINE/ MARINE



MARINE

PERSENNING

BI-MINI TOP

SPRAYHOOD / KUCHENBUDE

BOOTSVERDECK

BAUMPERSENNING

MARINE

BOAT COVER

BI-MINI TOP

SPRAYHOOD

CANOPY

BOOM COVER

07046 9669 - 33 • WWW.DTT-FABRICS.COM
RODBACHSTRASSE 24, 77439 PFAFFENHOFEN



PACIFIC-TOP PREMIUM

SONNENSCHUTZ/ SHADE



SONNENSCHUTZ

SHADE

SONNENSCHIRM

UMBRELLA

SONNENSEGEL

SAIL SHADE

PAVILLION

GAZEBO

BALKONBESPANNUNG

BALCONY COVERING

BESCHATTUNG

BLINDS

07046 9669 - 33 • WWW.DTT-FABRICS.COM
RODBACHSTRASSE 24, 77439 PFAFFENHOFEN



PACIFIC-TOP PREMIUM

CAMPING



CAMPING

CAMPING

VORZELT

TENT

FALTENBALG/HUBDÄCHER

ROP TOP ROOFS

SONNENSCHUTZ


SHADE

07046 9669 - 33 • WWW.DTT-FABRICS.COM
RODBACHSTRASSE 24, 77439 PFAFFENHOFEN




PACIFIC-TOP PREMIUM


UNSER FARBSORTIMENT




4991 Charcoal Grey




41002 Forest Green




4306 Pacific Blue



4468 Navy Blue



4605 Ruby



4713 Linen




4800 Creme

07046 9669 - 33 • WWW.DTT-FABRICS.COM
RODBACHSTRASSE 24, 77439 PFAFFENHOFEN




PACIFIC-TOP PREMIUM


UNSER FARBSORTIMENT



4931 Black



4962 Cadet Grey



4963 Taupe

Bei dem Material Pacific-Top premium liegt der Fokus auf Preis/Leistung! Es wird hauptsächlich im Marinebereich für eine Persenning, Verdeck, Bi-Mini-Top oder Sprayhood verwendet und hat eine große Farbauswahl.

The fabric Pacific-Top premium has a good value for money! It is mainly used in the marine sector for boat covers, soft top, bi-mini-top or sprayhood and has a wide color range.

Ebenfalls wird der Stoff als Sonnenschutz und in anderen Bereichen eingesetzt. Auch hierbei handelt es sich um ein spinndüsengefärbtes Polyestermaterial mit PU-Beschichtung und einer Imprägnierung gegen Wasser, Schmutz und Schimmel. Es ist wasserdicht, sehr reißfest und gleichzeitig atmungsaktiv.

Also, the fabric is used as a sunscreen and in other areas. Again, this is a solution-dyed polyester with a PU-coating and impregnation against water, dirt and mold. It is waterproof, very tear-resistant and breathable at the same time.

*Unsere Kooperationspartner/
Our cooperation partner*



07046 9669 - 33 • WWW.DTT-FABRICS.COM
RODBACHSTRASSE 24, 77439 PFAFFENHOFEN



PACIFIC-TOP PREMIUM

DATENBLATT / DATA SHEET

PACIFIC-TOP PREMIUM

MATERIAL/ MATERIAL BASE	100% SPINNDÜSENGEFÄRBTES POLYESTER, PU-BESCHICHTUNG, WASSER- UND SCHMUTZABWEISENDE AUSRÜSTUNG			
PRÜFUNG/ TESTING	METHODE/ METHODS		WERT/ VALUE	DIMENSION/ DIMENSION
FLÄCHENGEWICHT/ WEIGHT	ISO 3801-1977, METHODE 5		250	G/M ²
ROLLENLÄNGE/ ROLL LENGTH			50	IFM
ROLLENBREITE/ ROLL WIDTH			1,524	M
LICHTECHTHEIT/ COLOR FASTNESS	DIN EN ISO 105 B02		7-8	STUFE/ LEVEL
HÖCHSTZUGKRAFT/ TENSILE STRENGTH	DIN EN ISO 13934-1	KETTE/ WARP	>2500	N / 5 CM
		SCHUSS/ WEFT	>1500	N / 5 CM
DEHNUNG-HZK/ ELOGATION	DIN EN ISO 13934-1	KETTE/ WARP	40,0	%
		SCHUSS/ WEFT	31,0	%
WEITERREISSKRAFT QUER	DIN EN ISO 13937-2	KETTE/ WARP	>65,0	
		KETTE/ WARP	>98,0	N
WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT	ASTM E 96		125	G ² /M ² /24H
WASSERSÄULE/ WATER COLUMN	ISO 811		>110	CM
UVP/ UPF			50 +	STUFE/ LEVEL
UV-STABILITÄT	ISO 4892-2 NACH 2.000 H		>4-5	STUFE/ LEVEL

- Die technischen Daten sind Richtwerte
- Von einer Charge zu anderen kann es geringe Farbunterschiede geben. Bitte verwenden Sie deshalb pro Auftrag nur Material aus einer Charge.
- Nähen

- The technical data are to be considered as indicative values.
- There may be minor color variations from one batch to the other. Therefore, please use only material from one batch per order.
- Sewing or ultra sonic welding

